

新製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

製品名	「新三共胃腸薬 プラス 細粒」 胃腸薬（OTC医薬品）	「新三共胃腸薬 プラス 錠剤」 胃腸薬（OTC医薬品）																																													
包装・価格	<p><メーカー希望小売価格（税込）> <包装> ></p> <p>12包 945円 30包 1,890円 52包 2,835円</p>	<p><メーカー希望小売価格（税込）> <包装> ></p> <p>50錠 945円 180錠 1,890円 300錠 2,835円</p>																																													
成分	成分（細粒3包・錠剤9錠中）	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">含量</th> <th rowspan="2">作用</th> </tr> <tr> <th>細粒</th> <th>錠剤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タカチアスターゼN1</td> <td>150mg</td> <td>広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします</td> </tr> <tr> <td>リパーゼAP12</td> <td>60mg</td> <td>脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます</td> </tr> <tr> <td>有孢子性乳酸菌（ラクボン原末）</td> <td>60mg</td> <td>乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性がよく、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑えて、整腸作用を發揮します</td> </tr> <tr> <td>ケイ酸アルミン酸マグネシウム</td> <td>900mg</td> <td rowspan="2">持続的・速効的な制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸</td> </tr> <tr> <td>合成ヒドロタルサイト</td> <td>600mg</td> </tr> <tr> <td>沈降炭酸カルシウム</td> <td>600mg</td> <td>症状を改善します</td> </tr> <tr> <td>オウバク末</td> <td>105mg</td> <td rowspan="2">味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ末</td> <td>225mg</td> </tr> <tr> <td>ショウキョウ末</td> <td>75mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>チョウジ末</td> <td>30mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウイキョウ末</td> <td>60mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>l-メントール</td> <td>9mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アルジオキサ</td> <td>60mg</td> <td>胃粘膜のあれやただれの修復を助けます</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ末</td> <td>150mg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	含量		作用	細粒	錠剤	タカチアスターゼN1	150mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします	リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます	有孢子性乳酸菌（ラクボン原末）	60mg	乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性がよく、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑えて、整腸作用を發揮します	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	持続的・速効的な制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸	合成ヒドロタルサイト	600mg	沈降炭酸カルシウム	600mg	症状を改善します	オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます	ケイヒ末	225mg	ショウキョウ末	75mg		チョウジ末	30mg		ウイキョウ末	60mg		l-メントール	9mg		アルジオキサ	60mg	胃粘膜のあれやただれの修復を助けます	カンゾウ末	150mg	
	含量		作用																																												
細粒	錠剤																																														
タカチアスターゼN1	150mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします																																													
リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます																																													
有孢子性乳酸菌（ラクボン原末）	60mg	乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性がよく、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑えて、整腸作用を發揮します																																													
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	持続的・速効的な制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸																																													
合成ヒドロタルサイト	600mg																																														
沈降炭酸カルシウム	600mg	症状を改善します																																													
オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます																																													
ケイヒ末	225mg																																														
ショウキョウ末	75mg																																														
チョウジ末	30mg																																														
ウイキョウ末	60mg																																														
l-メントール	9mg																																														
アルジオキサ	60mg	胃粘膜のあれやただれの修復を助けます																																													
カンゾウ末	150mg																																														
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ●もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振 ●胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ ●消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感 ●はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐 ●整腸（便通を整える）、軟便、便秘 																																														
用法・用量	<p><細粒></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回 服用量</th> <th>1日 服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15歳以上</td> <td>1包</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11歳以上15歳未満</td> <td>2/3包</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>8歳以上11歳未満</td> <td>1/2包</td> <td>食後に服用して下さい</td> </tr> <tr> <td>5歳以上8歳未満</td> <td>1/3包</td> <td>して下さい</td> </tr> <tr> <td>3歳以上5歳未満</td> <td>1/4包</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3歳未満</td> <td></td> <td>服用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回 服用量	1日 服用回数	15歳以上	1包		11歳以上15歳未満	2/3包	3回	8歳以上11歳未満	1/2包	食後に服用して下さい	5歳以上8歳未満	1/3包	して下さい	3歳以上5歳未満	1/4包		3歳未満		服用しないで下さい	<p><錠剤></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回 服用量</th> <th>1日 服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15歳以上</td> <td>3錠</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>11歳以上15歳未満</td> <td>2錠</td> <td>食後に服用して下さい</td> </tr> <tr> <td>11歳未満</td> <td></td> <td>服用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回 服用量	1日 服用回数	15歳以上	3錠	3回	11歳以上15歳未満	2錠	食後に服用して下さい	11歳未満		服用しないで下さい												
年齢	1回 服用量	1日 服用回数																																													
15歳以上	1包																																														
11歳以上15歳未満	2/3包	3回																																													
8歳以上11歳未満	1/2包	食後に服用して下さい																																													
5歳以上8歳未満	1/3包	して下さい																																													
3歳以上5歳未満	1/4包																																														
3歳未満		服用しないで下さい																																													
年齢	1回 服用量	1日 服用回数																																													
15歳以上	3錠	3回																																													
11歳以上15歳未満	2錠	食後に服用して下さい																																													
11歳未満		服用しないで下さい																																													
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社																																														
発売日	2007年11月6日（火）																																														