

<価格と発売日>

■ inpresX ウッド

品名	モデル名	シャフト	番手	価格(税込)	発売日
ヤマハ ウッドクラブ	inpresX 4.6V r.p.m.	Fujikura ROMBAX 6Y09	W#1	92,400円	11月29日(土)
	inpresX 4.6D r.p.m.	オリジナルカーボン MUX-409D Type II		77,700円	
	inpresX 4.6D Type S r.p.m.	オリジナルカーボン MUX-408D Type I		77,700円	

◎初年度国内販売予定数：4.6V r.p.m. 1万本、4.6D r.p.m.、4.6D Type S r.p.m. 合計6万本

■ inpresX アイアン

品名	モデル名	シャフト	番手	価格(税込)	発売日	
ヤマハ アイアン クラブ	inpresX V Forged TOUR MODEL	Dynamic Gold S200	#5-PW(6本)	126,000円	11月29日(土)	
			#3*、#4	各21,000円		
	inpresX V Forged	Dynamic Gold S200	#5-PW(6本)	113,400円		
			#3*、#4	各18,900円		
			NS PR0950GH(S/R)	#5-PW(6本)		113,400円
				#3*、#4		各18,900円
			GD社 TourAD-75(S/R)	#5-PW(6本)		151,200円
				#3*、#4		各25,200円

◎初年度国内販売予定数：V Forged 6,000セット、V Forged TOUR MODELは限定1,000セットの販売
*各モデルの#3、およびV ForgedのDynamic Gold S200モデルは受注生産です。

■ inpresX ウェッジ

品名	モデル名	シャフト	番手	価格(税込)	発売日
ヤマハ アイアン クラブ	inpresX WEDGE	Dynamic Gold S200	AW、SW	各19,950円	11月29日(土)
		NS PR0950GH(S/R)		各25,200円	
		GD社 TourAD-75(S/R)			

◎初年度国内販売予定数：合計1,000本 ロフト58度品は受注生産です。

■ inpresX フェアウェイウッド/ユーティリティ

品名	モデル名	シャフト	番手	価格(税込)	発売日
ヤマハ ウッドクラブ	inpresX V FW	Fujikura ROMBAX 6Y09	W#3、W#5、W#7	各45,150円	12月6日(土)
	inpresX D FW	オリジナルカーボン MX-509F	W#3、W#4、W#5、 W#7、W#9	各39,900円	
	inpresX D UT	オリジナルカーボン MX-409U	U#3+、U#4+、U#5+	各32,550円	


◎初年度国内販売予定数：合計6万本

■ inpresX C's

品名	モデル名	シャフト	番手	価格 (税込)	発売日
ヤマハ レディス ゴルフクラブ	inpresX C's	オリジナルカーボン MUX-409W	ドライバー(W#1)	75,600円	2009年 1月10日(土)
			フェアウェイウッド W#3、W#4、W#5、W#7	各 39,900円	
		オリジナルカーボン MUX-409U	ユーティリティ U#5、U#6	各 32,550円	
			オリジナルカーボン MUX-409i	アイアン #7、#8、#9、PW、SW	
同#5、#6、AW	各 22,050円				

◎初年度国内販売予定数：ウッド1万本、ユーティリティ4,000本、アイアン3,000セット

< inpresX ラインアップ >



<主な仕様>

● inpresX 4.6V r.p.m. (ドライバー)

ロフト角(度)	9		10	
ライ角(度)	60			
フェース角(度)	0			
ヘッド体積(cm ³)	460			
重心距離(mm)	38.0			
シャフト	Fujikura ROMBAX 6Y09			
シャフト硬さ	S	S	SR	
シャフト重量(g)	66.0	66.0	64.0	
シャフトトルク(度)	3.8	3.8	3.9	
シャフト調子	中			
クラブ長さ(インチ)	45.0			
バランス	D2	D2	D1	
総重量(g)	317	317	314	
グリップ	インプレスオリジナルラバー クロスライングレー(50g)			
構造	ELF 鍛造チタンフェース、KS100 鍛造チタンボディ、ボトムインナーウエイト 8g×2			

● inpresX 4.6D TypeS r.p.m. (ドライバー)

ロフト角(度)	9	10		11	
ライ角(度)	61				
フェース角(度)	0				
ヘッド体積(cm ³)	460				
重心距離(mm)	33.5				
シャフト	オリジナルカーボン MUX-409D Type I (Multiple EI Shaft / Square Impact Design)				
シャフト硬さ	S	SR	R		
シャフト重量(g)	51.0	47.0	45.0		
シャフトトルク(度)	4.5	4.7	4.9		
シャフト調子	中&元				
クラブ長さ(インチ)	45.5				
バランス	D1	D1	D0	D0	D0
総重量(g)	295	295	291	289	289
グリップ	インプレスオリジナルラバー DA レッド(45g)				
構造	ELF 鍛造チタンフェース、KS100 鍛造チタンボディ、ボトム&ヒールインナーウエイト各 8g、ボアスルー&ヒールバック SUS ウエイト各 5g				

● inpresX 4.6D r.p.m. (ドライバー)

ロフト角(度)	9	10		11	
ライ角(度)	61				
フェース角(度)	フック 1.0				
ヘッド体積(cm ³)	460				
重心距離(mm)	33.5				
シャフト	オリジナルカーボン MUX-409D Type II (Multiple EI Shaft / Draw Impact Design)				
シャフト硬さ	S	SR	R		
シャフト重量(g)	51.0	47.0	45.0		
シャフトトルク(度)	4.7	4.9	5.1		
シャフト調子	元&先				
クラブ長さ(インチ)	45.5				
バランス	D1	D1	D0	D0	D0
総重量(g)	295	295	291	289	289
グリップ	インプレスオリジナルラバー DA レッド(45g)				
構造	ELF 鍛造チタンフェース、KS100 鍛造チタンボディ、ボトム&ヒールインナーウエイト各 8g、ボアスルー&ヒールバック SUS ウエイト各 5g				

※ドライバー以外のモデルについてはカタログまたはホームページをご参照ください。

ヤマハゴルフホームページ <http://www.yamaha.co.jp/product/golf/>